

**«Моя школа — медіаграмотна».
«Абетка вакцинації чи освітнє
щеплення від дезінформації від А до
Я: методичний комплекс»**

Яковлева Тетяна Володимирівна, вчитель математики та інформатики, Миколаївська ЗОШ №17 (tatyta2807@gmail.com)

Загребельний Євген Андрійович, учень 6-Б класу, ЗОШ №17

ВАКЦИНАЦІЯ



- Мета цього проекту довести, що щеплення і вакцинація це безпечно. Також розповісти чим корисні щеплення і вакцинація



- Існує міф, що щеплення потрібне лише дітям. Але це не так.
- Вакцинація дорослим також потрібна.




- Крім того, імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому доросла людина має пройти ревакцинацію - повторне введення вакцини.



- В Україні діє затверджений національний календар щеплень. За ним діти до 16 років мають обов'язково отримати щеплення від 10 хвороб

Календар профілактичних щеплень

Чинний, затверджений Міністерством охорони здоров'я України в 2018 році



*Інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) | **Оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ)

vaccination.com.ua | moz.gov.ua

Імунізація проти низки захворювань може проводитися комбінованими вакцинами, що зменшує кількість уколів і візитів до поліклінік.

- Крім того є так звані додаткові щеплення, які поки що не входять у національний календар, але лікарі рекомендують їх зробити, щоб захиститися від небезпечних хвороб.
- **Це такі щеплення:**
- від пневмококової інфекції. Це профілактика багатьох респіраторних захворювань. І грип, і COVID-19 можуть ускладнюватися ще і бактеріальною пневмонією, а пневмокок — її найпоширеніша причина.
- від вірусу папіломи людини. Причиною 70% випадків раку шийки матки є папіломавірус.
- вітряної віспи (вітрянки). Ця дуже заразна хвороба зазвичай переноситься легко, проте можуть виникнути ускладнення.
- гепатиту А. В Україні трапляються його спалахи через забруднення води.
- Від менінгококової інфекції. Менінгококовий менінгіт — небезпечна інфекція, яка вражає головний та спинний мозок.



ПІДГОТОВКА ДО ЩЕПЛЕННЯ І НАГЛЯД ПІСЛЯ ВАКЦИНАЦІЇ

6 речей, які повинен зробити лікар перед вакцинацією

1 вивчити картку дитини, виміряти їй температуру і провести загальний огляд



2 надати батькам форму інформованої згоди і оцінки стану дитини



3 повідомити про можливі реакції на вакцину і терміни, в які вони можуть виникнути



4 повідомити про симптоми, при яких потрібно терміново звертатися за медичною допомогою



5 повідомити, у якому дозуванні і яке саме жарознижувальне давати дитині



6 повідомити, коли необхідно зробити наступне щеплення.




**ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕД ВАКЦИНАЦІЄЮ ЗАДАЙТЕ
УСІ ПИТАННЯ, ЯКІ ВАС ЦІКАВЛЯТЬ, ЩОДО НЕЇ !**

- **Вакцинація послаблює імунітет?**
- Навпаки — це інфікування певними вірусами може послабити імунну систему та опірність організму, вакцини діють інакше, розповідають експерти ЮНІСЕФ Україна.

ЯКЩО ДИТИНА КОНТАКТУВАЛА З ХВОРИМ НА КІР

МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ



9 із 10 невакцинованих людей, які контактують з хворим, будуть заражені

Вірус кору – надзвичайно заразний, він швидко передається від хворого до здорової людини повітряно-крапельним шляхом. Цей вірус може жити в повітрі та на поверхнях до 2 годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Кір – одна з головних причин дитячої смертності у світі

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі понад 800 тисяч дітей помирають від самої інфекції та її ускладнень. Це означає 314 смертей на день, 13 смертей щодня.

Усі діти та дорослі, які не робили щеплення, під загрозою

Підлітки та дорослі, які раніше не хворіли на кір і не робили щеплення, також залишаються вразливими до захворювання. У дорослих кір зазвичай має набагато тяжчий перебіг.

Негайно зверніться до лікаря!

Якщо дитина контактувала з хворим на кір, вона має отримати вакцинацію проти кору протягом перших 72 годин. У деяких випадках також показана екстрена профілактика шляхом введення імуноглобуліну.

- Як у Covid-19 вакцинуватися безпечно?
- Вакцинуватися можна у державній або приватній поліклініці, фельдшерсько-акушерському пункті або сільській амбулаторії, де розділені потоки пацієнтів.
- Наприклад, є різні входи для хворих і здорових, або виділяють окремий час для вакцинації.